

О согласовании направления экономии от средств стимулирования управы Гагаринского района г.Москвы по ранее принятым решениям 2019 года на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территории Гагаринского района города Москвы в 2021 году по адресам: пр-кт 60-летия Октября д.3к2, ул.Вавилова, вл.58-3, Ленинский пр-кт д.45, ул.Фотиевой д.3.


В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», законом города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения Главы управы Гагаринского района города Москвы от 10.03.2021г., № ГА-08-132/1, и от 12.03.2021г. № ГА-08-141/1 Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Отменить решения Совета депутатов №59/7 и 59/8 от 04.02.2020 г.
2. Согласовать направление экономии от средств стимулирования управы Гагаринского района города Москвы по ранее принятым решениям 2019 года на проведение мероприятий по благоустройству территории Гагаринского района города Москвы в 2021 по адресам: пр-кт 60-летия Октября, д.3к.2, ул.Вавилова, вл.58-3, Ленинский пр-кт д.45, ул.Фотиевой д.3 согласно Приложениям 1-7 к настоящему Решению на общую сумму: 2 813 785,50 руб.
3. Назначить уполномоченными депутатами, ответственными за контроль и приемку работ по выполнению мероприятий благоустройства по адресам:
 - пр-кт 60-летия Октября д.3к.2 и Ленинский пр-кт д.45: основным депутатом – Колесову А.В., резервным депутатом – Зуева Ю.Б.;
 - ул.Вавилова, вл.58-3: основным депутатом – Русакову Е.Л., резервным депутатом – Давидовича Я.А.;
 - ул.Фотиевой д.3: основным депутатом – Толкачева Г.О., резервным депутатом – Лангара А.Р.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти, префектуру Юго-Западного административного округа, управу Гагаринского района.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте <http://www.gagarinskoe.com>.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакову.



**Сводный перечень мероприятий по благоустройству придомовых территорий по адресам:
пр-кт 60-летия Октября д.3к2, ул.Вавилова вл.58-3, Ленинский пр-кт д.45, ул.Фотиевой д.3**

| № | Адрес | Итого, руб. | МАФ | | | | | | | | Низкое ограждение | | Спортивное оборудование | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------|-----------------|------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| | | | МАФ для дет.пл. | | Игровой комплекс | | Скамейки | | Урны | | | | | |
| | | | шт. | стоимость, руб. | шт. | стоимость, руб. | шт. | стоимость, руб. | шт. | стоимость, руб. | п.м. | стоимость, руб. | шт. | стоимость, руб. |
| 1 | Пр-кт 60-летия Октября, д.3к.2 | 187 800,00 | 1 | 187 800,00 | | | | | | | | | | |
| 2 | Ул.Вавилова вл.58-3 | 1 562 865,00 | | | 2 | 1 562 865,00 | | | | | | | | |
| 3 | Ленинский пр-кт д.45 | 793 720,00 | 1 | 216 000,00 | | | | | 6 | 61 920,00 | 50 | 415 800,00 | 1 | 100 000,00 |
| 4 | Ул. Фотиевой д.3 | 269 400,50 | | | | | 5 | 207 300,00 | 5 | 62 100,50 | | | | |
| ВСЕГО: | | 2 813 785,50 | 2 | 403 800,00 | 2 | 1 562 865,00 | 5 | 207 300,00 | 11 | 124 020,50 | 50 | 415 800,00 | 1 | 100 000,00 |


Детализация мероприятий по благоустройству детской площадки по адресу: пр-кт 60-летия Октября, д.3 к.2

| № | Наименование работ, оборудования, МАФ | Образец, оборудования, МАФ | | | Ед. измер. | Цена за ед. с НДС, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. | Фото МАФ |
|---------------|---|----------------------------|---|---------------------------|------------|-------------------------|--------|-------------------|---|
| | | Название, артикул | Интернет ссылка | Производитель / поставщик | | | | | |
| 1 | <p>Качели "Гнездо". Размеры: 3,7х1,6м., диаметр сетки сиденья - 1м, высота 2,5м. Материалы: влагостойкая фанера; покрытые порошковыми красками, металлические элементы; опоры - клееный брус 100х100 мм; оцинкованный крепеж; пластиковые заглушки на места резьбовых соединений; двухкомпонентная краска для деревянных элементов; сетка из шестипрядного комбинированного армированного каната d=16мм; оцинкованные цепи d=6мм. Доставка и монтаж включены в стоимость.</p> | Кач-1.1 | https://ppkdikom.ru/products/oborudovanie-dlya-detskix-ploshhadok/kacheli/kach-1.1.html | "ДИКОМ" | шт. | 187 800,00 | 1 | 187 800,00 |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | 187 800,00 | |

Детализация мероприятий по благоустройству детской площадки по адресу ул.Вавилова, вл.58-3

| № | Наименование работ, оборудования, МАФ | Образец, оборудования, МАФ | | | Ед. измер. | Кол-во | Цена за ед. с НДС, руб. | Стоимость, руб. | Фото МАФ |
|---------------|--|-----------------------------------|---|---------------------------|------------|--------|-------------------------|---------------------|--|
| | | Название, артикул | Интернет ссылка | Производитель / поставщик | | | | | |
| 1 | Детский игровой комплекс для лазания «Игровой Куб» с установкой в грунт. Размеры: ширина - 1690мм, длина - 1690мм, высота - 1980мм. Техническое описание - Приложение 4 к настоящему решению. Доставка и установка включены в стоимость. | Игровой куб (лайм), арт. 137072_M | https://www.n ewhorizons.ru/catalog/finno/kompleks-dlya-lazanya-igrovoy-kub/ | "Новые горизонты" | шт. | 1 | 534 749,00 | 534 749,00 |  |
| 2 | Детский игровой комплекс для лазания "Озон" с установкой в грунт. Размеры: ширина -- 5408мм, длина - 2428мм, высота - 2098мм. Техническое описание - Приложение 5 к настоящему решению. Доставка и установка включены в стоимость. | CLOXX "Озон", арт. 220130 | https://www.n ewhorizons.ru/catalog/cloxx/ozon/ | "Новые горизонты" | шт. | 1 | 1 028 116,00 | 1 028 116,00 |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | 1 562 865,00 | |


Техническое описание детского игрового комплекса для лазания «Игровой куб», арт. 137072_М

| | |
|---|---|
|  | <p>Размеры: длина - 1690 мм., ширина - 1690 мм., высота - 1980 мм.</p> <p>Размер занимаемой площади с учетом зоны безопасности, мм: 5320x5320. Возраст детей: от 3-х лет.</p> <p>Комплекс представляет собой вертикальные стойки, соединенные между собой поперечными перекладинами. Между вертикальными опорами закреплены спортивные снаряды: турник, трапеция, две «шведских стенки», стенка для лазания, кольца – 2шт., качающаяся лестница. В верхней части комплекса закреплена сетка для лазания.</p> <p>Комплекс выполнен из клееного бруса, в сечении 90*90 мм. Верхняя часть стойки закрыта пластиковой заглушкой. Нижняя часть стойки заканчивается стальной оцинкованной закладной деталью, длиной 600 мм (Прецизионная труба Ø60 мм х 2,5 мм. Покрытие методом горячей оцинковки, толщина покрытия 50 м.), с закладным элементом 400*400 мм. Крепеж стойки к закладной детали осуществлен посредством 4-х металлических шпилек, углубленных в древесину на 200 мм.</p> <p>Все деревянные детали комплекса обработаны пропиткой TanalithE. Проникновение пропитки: для деталей из дерева составляет 1-2 мм. Столбы покрыты двумя слоями краски на водной основе (Pinjatop). Углы и края любой доступной для детей части оборудования закруглены. Минимальный радиус закругления 3 мм. Угол между стенками V-образных зазоров и щелей 60°.</p> <p>Канаты, используемые в элементах комплекса, изготовлены из перлона (perlon) с усиленным стальным сердечником, диаметр каната 16мм.</p> <p>Стенка для лазания выполнена из прессованного ламината толщиной 18 мм. Металлические детали - нержавеющая сталь, сталь с цинковым покрытием и напылением, сталь, обработанная методом горячей гальванизации, покрытой порошковой краской. Толщина лакокрасочного покрытия 185 м. Все болтовые и крепежные соединения скрыты защитными колпачками или спрятаны в специальные углубления.</p> <p>Качество оборудования должно быть подтверждено сертификатом соответствия требованиям Технического регламента ТР ЕАЭС 042/20017.</p> |
|---|---|

Обязательная гарантия на элементы конструкций

Стальные изделия и изделия из ламината – 20 лет; алюминиевые детали – 15 лет; пластмассовые детали, детали армированные стекловолокном – 15 лет; деревянные детали (уровень пропитки АВ) при отсутствии контакта с землей – 10 лет; оцинкованные детали и детали из нержавейки – 10 лет; анодированная или окрашенная поверхность алюминиевых деталей – 10 лет; деревянные детали (уровень пропитки АВ) при наличии контакта с землей – 5 лет; окрашенные или лакированные деревянные детали без пропитки – 5 лет; пластмассовые детали – 5 лет; сетки и канаты, усиленные стальным сердечником – 5 лет; плоские спиральные пружины – 5 лет; пружины, работающие на сжатие – 5 лет; окрашенные или лакированные детали из многослойной фанеры – 3 года; поверхность обработанных деревянных деталей – 3 года.



Техническое описание детского игрового комплекса для лазания «Озон», арт. 220130



| | |
|---|---|
|  | <p>Размеры: длина - 2428 мм., ширина - 5408 мм., высота - 2098 мм.</p> <p>Размер занимаемой площади с учетом зоны безопасности: 8420x5510 мм. Возраст детей: от 6 лет.</p> <p>Материалы: стальные конструкции должны быть с гальваническим покрытием. Диаметр трубы несущих стоек 60 мм, толщина металла – 2,5 мм. В точках максимальной нагрузки диаметр 42 мм, толщина металла – 3,0 мм. Крепежные элементы изготовлены из нержавеющей стали. Крепеж оцинкован и снабжен защитными пластиковыми колпачками.</p> <p>Канаты, используемые в элементах комплекса, изготовлены из перлона с усиленным стальным сердечником, диаметр каната 16 мм. Все материалы предназначены для применения на детских площадках, устойчивы к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета.</p> <p>Конструкции оборудования выполнены только из отборного сырья и материалов.</p> <p>Соединительные элементы труб «Шары» изготовлены из специально армированной пластмассы РА. Все используемые крепежные системы относятся к сериям 2* Delta Tone + 2* Delta seal.</p> <p>Металлические детали изготовлены из нержавеющей стали, стали с цинковым покрытием и напылением, стали, обработанной методом горячей гальванизации, покрытой порошковой краской.</p> <p>Толщина лакокрасочного покрытия 185μ, предназначенного для применения на детских площадках, устойчиво к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета. Крепеж оцинкован и снабжен защитными пластиковыми колпачками.</p> <p>Качество оборудования должно быть подтверждено сертификатом соответствия требованиям Технического регламента ТР ЕАЭС 042/20017.</p> |
|---|---|

Обязательная гарантия на элементы конструкций




Стальные изделия и изделия из ламината – 20 лет; алюминиевые детали – 15 лет; пластмассовые детали, детали армированные стекловолокном – 15 лет; деревянные детали (уровень пропитки АВ) при отсутствии контакта с землей – 10 лет; оцинкованные детали и детали из нержавейки – 10 лет; анодированная или окрашенная поверхность алюминиевых деталей – 10 лет; деревянные детали (уровень пропитки АВ) при наличии контакта с землей – 5 лет; окрашенные или лакированные деревянные детали без пропитки – 5 лет; пластмассовые детали – 5 лет; сетки и канаты, усиленные стальным сердечником – 5 лет; плоские спиральные пружины – 5 лет; пружины, работающие на сжатие – 5 лет; окрашенные или лакированные детали из многослойной фанеры – 3 года; поверхность обработанных деревянных деталей – 3 года; резиновые детали, детали с резиновым покрытием, детали из полиуретана – 3 года; движущиеся части – 3 года.

Детализация мероприятий по благоустройству придомовой территории по адресу Ленинский пр-кт, д.45

| № | Наименование работ, оборудования, МАФ | Место размещения | Образец, оборудования, МАФ | | | Ед. измер. | Цена за ед. с НДС, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. | Фото МАФ |
|---|---|--------------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|------------|-------------------------|--------|-----------------|---|
| | | | Название, артикул | Интернет ссылка | Производитель / поставщик | | | | | |
| 1 | Теннисный антивандальный всепогодный бетонный стол City Power Outdoor . Размеры (международный стандарт): длина 274 см, ширина 152,5 см, высота 76 см., вес 1280 кг. Материалы: игровое поле - камень Super Stone, толщина 60 мм., покрыт специальной пропиткой; сетка: встроенная, металлическая, 3 мм.; опоры: бетонные, армированные. Цвет стола комбинированный: черный с серым. Стол не требует крепления к поверхности, установки. Доставка, выгрузка манипуляторами, сборка и установка включены в стоимость. | Большая детская площадка | City Power Outdoor | https://www.start-line.ru/catalog/antivandalnye_tennisnye_stoly/city_power_outdoor_betonnyy_antivandalnyy_tennisnyy_stol_dlya_otkrytykh_ploshchadok/ | Компания "Start Line" (производитель) | шт. | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 |  |
| 2 | Карусель-балансир детская двухместная. Обеспечивает вращение на 360 градусов вокруг опоры + раскачивающие движения в вертикальной плоскости. Размеры: длина 2740мм, высота сидения от грунта 650 мм, высота от грунта 1190 мм. Материал: сталь, порошковая окраска. Сидения - литой пластик. Минимальная глубина бетонирования закладного элемента 380 мм, рекомендованная глубина 700 мм. Доставка и монтаж включены в стоимость. | Большая детская площадка | 4765 | http://kidyclub.ru/search/?searchstring=4765 | "КИДДИ КЛАБ" | шт. | 216 000,00 | 1 | 216 000,00 |  |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|--------|---|--------------|--------|-----------|----|------------|---|
| 3 | Урна "Балтика", цилиндрическая, металлическая, объем 70 лит. Доставка и установка включены в стоимость. | Большая детская площадка, у каждой скамейки | 270011 | https://hozotdel.ru/product/urna-ulichnaya-cilindricheskaya-70-litrov-baltika-perforirovannaya/ | "ХОЗОТДЕЛ" | шт. | 10 320,00 | 6 | 61 920,00 |  |
| 4 | Декоративное ограждение для детской площадки. Размер секции: длина - 1,6м, высота - 0,8м. Материалы: влагостойкая фанера, акриловая краска, клееный брус. Опорные столбы 100х100 мм произведены из деревянного клееного бруса, изготовленного из сухой, строганной доски (влажностью не более 12%) хвойных пород. Все фанерные элементы ограждения изготовлены из высокопрочной, влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм и окрашены в два слоя акриловой краской и имеют специальное покрытие - антиграффити. Комплектация: Опорные столбы - 2 шт., фанерное ограждение - 1 комплект. Доставка и установка включены в стоимость. | Малая детская площадка | 1641 | http://kidyclub.ru/product/dekorativnyj-zabor-dlja-detskoj-ploshadki-1641/ | "КИДДИ КЛАБ" | секция | 8 316,00 | 50 | 415 800,00 |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | 793 720,00 | |

Детализация мероприятий по благоустройству придомовой территории по адресу ул.Фотиевой, д.3

| № | Наименование работ, оборудования, МАФ | Место размещения | Образец, оборудования, МАФ | | | Ед. измер. | Цена за ед. с НДС, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. | Фото МАФ |
|---------------|--|-------------------------|--|---|---------------------------|------------|-------------------------|--------|-------------------|---|
| | | | Название, артикул | Интернет ссылка | Производитель / поставщик | | | | | |
| 1 | Скамейка чугунная «Нескучный Сад». Размеры: длина 2м., ширина 0,78м., высота 0,76м., высота сиденья 0,44м., ширина сиденья 0,45м. Вес: от 115 кг. Материалы: боковины чугунные, сиденье из деревянного бруса хвойных пород древесины. Цвет боковин черный без патины; цвет сиденья тик. Цвет скамеек и урн должен совпадать. Доставка включена в стоимость. | у каждого подъезда дома | "Нескучный сад", арт.9426 | https://hobbyka.ru/product/skameyka_chugunnaya_ne_skuchnyy_sad/?sphrase_id=142704 | "Хоббика" | шт. | 41 460,00 | 5 | 207 300,00 |  |
| 2 | Урна уличная цилиндрическая с бетонным основанием и деревянным декором. Материалы: основание из бетона, каркас из стали, покрыт порошковой полимерной краской. Деревянные элементы: брус из хвойных пород древесины. Огнебиозащитные пропитки, тонирувочный состав с антисептиком, два слоя яхтного лака с промежуточным шлифованием. Цвет тик. Цвет урны и скамеек должен совпадать. Доставка включена в стоимость. | у каждого подъезда дома | Урна с бетонным основанием "Бульвар", арт.9671 | https://hobbyka.ru/product/urna_s_betonnym_osnovaniem_bulvar/ | "Хоббика" | шт. | 11 026,40 | 5 | 55 132,00 |  |
| 3 | Вставка в урну металлическая. Оцинкованное съёмное ведро. Размеры: диаметр: 300 мм., высота: 560 мм., объём: 40 л. Доставка включена в стоимость. | в урны | Вставка в урну "Бульвар", арт.12301 | https://hobbyka.ru/product/vstavka_bulvar/ | "Хоббика" | шт. | 1 393,70 | 5 | 6 968,50 |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | 269 400,50 | |